




UNIKAT

Platinum
Mont Blanc

Scheda Tecnica **Platinum** Mont Blanc




Scheda Tecnica **Platinum** Mont Blanc

Il prodotto Platinum Mont Blanc rivoluziona l'industria dei serramenti in PVC grazie al design straordinario e alle innovazioni uniche, come:

- senza canalina per il vetro
- anta invisibile all'esterno
- isolamento intensivo con schiuma integrata
- incollaggio del vetro all'anta
- superficie del profilo unica all'esterno



La finestra Platinum Mont Blanc è la prima finestra in PVC in Romania certificata per le case passive.



UTEC
THERMO+

UTEC
SMARTCORE

UTEC
GLASSFIX

UTEC
COLORWAVE

UTEC
SAFEGUARD

UTEC
SUNSTOP

Specifiche tecniche

Profilo	Mont Blanc
Profondità di costruzione	82,5 / 100 mm
Guarnizioni	3
Armatura	2 mm
Coefficienti di isolamento termico	Uw di 0,76 w/m2k
Isolamento acustico	Protezione acustica fino alla classe III
Ferramenta	Maco MULTI-MATIC con protezione antieffrazione e microventilazione
Maniglie	Hoppe Secustik
Pacchetto del vetro	Saint Gobain: 48 mm (Argon) Solar Control, Low Emission

Colori Esterni



RAL 7015
Slate Gray



RAL 7016
Anthracite Gray



RAL 7022
Umbra Grey



RAL 7040
Gray Window



RAL 8014
Sepia Brown



RAL 7039
Quartz Grey




DB703



SILBER
Silver



RAL 9005
Matte Black



RAL 9016
Alb



RAL 9006
Weissaluminium



RAL 7038
Achatgrau



RAL 8022
Schwarzbraun



RAL 7021
Schwarzgrau



RAL 7006
Beigegrau



RAL 1035
Perlbeige




RAL 1019
Graubeige




Bronze

UTEC
COLORWAVE

Finestra




Ante Mobile/Fissa




Anta Fissa

Modulo con 2 ante




Ante mobili




Ante mobili con montante fisso

Finestra con gocciolatoio*




Porte balcone con soglia in all.




*Le finestre a battente sono realizzate con cerniere nascoste e telaio chiuso.


Accoppiamenti




Accoppiamento 90 gradi



Accoppiamento angolare variabile




Accoppiamento H




Accoppiamento Os

Allargatore Telaio



5202



5213

Vetro


I pacchetti di vetro offerti da UNIKAT sono progettati per soddisfare le esigenze e le preferenze diverse, in base alle specifiche dell'applicazione.




Hasir Bianco



Hasir Bronzo



Corteccia




Screen




Olivo Buio




Olivo




Specchio




Riflessiva



Sabbiato




Delta 2



Spiga Bianca



Krizet



Parsol



Laminato



Sabbiatura con modello




Crepi


L'utilizzo del vetro Low-E, del vetro con controllo solare SGG Planitherm e del gas inerte Argon nel pannello di vetro garantisce prestazioni eccellenti in termini di efficienza energetica.

L'utilizzo della canalina calda, tra i pannelli di vetro, contribuisce in modo significativo al miglioramento del coefficiente di trasmittanza termica.

La canalina calda è disponibile in tre colori, offrendo più possibilità di personalizzazione del serramento.




Distanziale in alluminio



Canalina Calda



Nero - RAL9005




Grigio Chiaro - RAL7035



Marrone - RAL8003

Maniglia Finestra

DESIGN



Bianco
RAL 9016



Argento
F1



Marrone
RAL 8077




Bronzo
F4



Nero
RAL 9714M

MANIGLIA CON CHIAVE



Bianco
RAL 9016



Argento
F1



Marrone
RAL 8077



Bronzo
F4



Ottone
F3